

Bitte beachte folgende Punkte

Standskizze

Unsere Standskizzen als PDF-Datei kannst Du auf unserer Webseite direkt beim jeweiligen Artikel herunterladen oder im Marketingservice-Bereich. Auf Anfrage stellen wir Dir gerne die Standskizze auch als EPS-Datei zur Verfügung. Bitte erstelle anhand dieser Kontur Dein individuelles Motiv.

Pflichttexte

Hersteller/Inverkehrbringer, Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) und Inhaltsangaben sind Pflichttexte, welche in den blau umrandeten Bereich der Standskizze von uns, in unserer Hausschrift, eingefügt werden. Bei Bedruckung dieses Bereichs muss die Lesbarkeit der Pflichttexte gewahrt bleiben, deshalb wird dieser Bereich entweder abgesoftet und alle Pflichtangaben in schwarz aufdruckt oder es werden Hersteller/Inverkehrbringer und Inhaltsangaben in einer Logo- bzw. Motivfarbe mitgedruckt. Dies ist abhängig vom gewählten Produkt und liegt in unserer Entscheidung.

Das MHD und die Lot-Nr. sowie gegebenenfalls ein QR-Code werden in der Regel am Produktionstag auf der Rückseite des Produkts aufgedruckt.

Bei Dosen werden die Pflichttexte auf dem Boden der Dose aufgebracht.

Die Deklarationstexte dürfen wir Dir nicht zur Verfügung stellen, diese setzen wir für Dich ein.

Produktionsspezifische Anpassungen behalten wir uns vor.

Bilder

Die in Deiner Daten verwendeten Bilder (Farbe und Graustufe) müssen eine Auflösung von mind. 300 dpi (in CMYK) haben. Bitmaps (Strichabbildungen) mind. 1200 dpi – bei Strichabbildungen ist eine Vektordatei jedoch von Vorteil. Eingebettete Bilder können nicht bearbeitet werden, daher bitte die originalen Bilddateien mitliefern. Das Umbauen der Daten, die nicht die oben genannten Eigenschaften aufweisen, ist mit zusätzlichen Kosten verbunden.

Schriften

Die minimale, noch lesbare Schriftgröße beträgt bei Positivschriften 6 pt und bei Negativschriften 8 pt – dies ist natürlich immer abhängig von der gewählten Schriftart. Bitte wandele alle Schriften in Zeichenwege um (vektorisieren).

Platzierung

Für die beste Erscheinung Deiner Werbung sollten relevante Teile Deines Motivs (Texte und Logos) nicht bis direkt an die Formatkante gesetzt werden – bitte beachte hierzu den in der Standskizze angegebenen „Optimalen Druckbereich“.

Steuermarke

Falls eine Steuermarke auf der Standskizze des Produkts abgebildet ist, so ist diese für die gesteuerte Produktion des Artikels zwingend notwendig und kann sichtbar auf der Rückseite erscheinen.

Prägung

Erhabene Linien müssen mindestens 0,2 mm stark sein. Der Abstand bzw. die Aussparung zwischen zwei Linien / Elementen muss mindestens 0,3 mm betragen. Die minimale Linienstärke gilt auch für Schriften.

Das Motiv darf keine kleinen und feinen Schriften enthalten und darf nicht gerastert sein.

Schoko-Sonderformen / -Sondermotive

Das Motiv darf keine kleinen und feinen Schriften oder filigrane grafische Elemente enthalten und darf nicht gerastert sein. Unser Team prüft gerne Deine Schokoladen-Motiv-Wünsche auf Umsetzbarkeit oder zeigt Dir Alternativen auf.

Digitale Daten und Datenanlieferung

Schicke Deine digitalen Daten mit Farbangaben nach Pantone oder HKS, bzw. für Drucke aus Euroscala (CMYK) mit einem farbverbindlichen Ausdruck/Proof per E-Mail oder Link (bspw. WeTransfer) direkt an Deinen Auftragsbearbeiter.

Wir prüfen und bereiten Deine Daten für das entsprechende Druckverfahren für Dich auf.

Wir verarbeiten folgende Daten: Illustrator, InDesign, PhotoShop (nur für Bilddaten) sowie PDF und EPS.

Digitale Daten ONLINE-Artikel

Lade Deine Daten direkt im Online-Editor hoch.

Wir drucken grundsätzlich im CMYK-Farbmodus und nehmen an Deinen gelieferten Daten keine Farbkorrekturen oder andere Anpassungen mehr vor.

Druck

Tüten, Blister, Folie und Dosen: Digitaldruck

Umverpackung: Offsetdruck bis 60er Raster

Wichtige Informationen! So sparst Du Zeit und Geld!

Wir arbeiten im Computer-to-plate-Verfahren.

Wir drucken grundsätzlich im CMYK-Farbmodus und nehmen an Deinen gelieferten Daten keine Farbkorrekturen vor.

So geht's auf Anhieb richtig

Unsere Standskizzen als PDF-Datei kannst Du auf unserer Webseite direkt beim jeweiligen Artikel herunterladen oder im Marketingservice-Bereich. Auf Anfrage stellen wir Dir gerne die Standskizze auch als EPS-Datei zur Verfügung.

Bitte erstelle anhand dieser Kontur Dein individuelles Adventskalenderlayout.

Bei Nutzung einer unserer Motiv-Vorlagen, benötigen wir für die Erstellung Deiner Druckdaten Deine genauen Angaben zur Größe und Platzierung Deiner Bild und/oder Textdaten auf dem gewählten Motiv.

Gestaltungsformat

Bitte entnimm die Maße für den Rundum-Druck bzw. Vorderseitendruck mit Seitenrand der Stanzkontur.

Zahlen

1-24 sind im Motiv von Dir mit eingearbeitet.

Schriften

Bitte in Pfade umwandeln.

Bilder

Auflösung mind. 300 dpi, Farbmodus CMYK.

Prägung

Silber- und Goldfolienprägedruck bitte in der Datei als Sonderfarbe anlegen.

Pflichttext

Hersteller/Inverkehrbringer, Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) und Inhaltsangaben sind Pflichttexte, welche in den blau umrandeten Bereich der Standskizze von uns, in unserer Hausschrift, eingefügt werden. Bei Bedruckung dieses Bereichs muss die Lesbarkeit der Pflichttexte gewahrt bleiben, deshalb wird dieser Bereich entweder abgesoftet und alle Pflichtangaben in schwarz aufdruckt oder es werden Hersteller/Inverkehrbringer und Inhaltsangaben in einer Logo- bzw. Motivfarbe mitgedruckt. Dies ist abhängig vom gewählten Produkt und liegt in unserer Entscheidung. Das MHD und die Lot-Nr. sowie gegebenenfalls ein QR-Code werden in der Regel am Produktionstag auf der Rückseite des Produkts aufgedruckt.

Die Deklarationstexte dürfen wir Dir nicht zur Verfügung stellen, diese setzen wir für Dich ein.

Produktionsspezifische Anpassungen behalten wir uns vor.

Wichtig zur Übernahme Deiner digitalen Druckdaten:

Datenlieferung

Schicke Deine digitalen Daten für Drucke aus Euroscala (CMYK) mit einem farbverbindlichen Ausdruck/Proof per E-Mail oder Link (bspw. WeTransfer) direkt an Deinen Auftragsbearbeiter.

Benenne den Ordnername mit Firma und Motiv.

Wir verarbeiten folgende Daten: Illustrator, InDesign, PhotoShop (nur für Bilddaten) sowie PDF und EPS.

Datenlieferung ONLINE-Artikel

Lade Deine Daten direkt im Online-Editor hoch.

Wir drucken grundsätzlich im CMYK-Farbmodus und nehmen an Deinen Daten keine Farbkorrekturen oder andere Anpassungen mehr vor.

Please consider the following points

Stand sketch

You can download our stand sketches as PDF files directly from our website for the respective item or in the marketing service area. On request, we will also be happy to provide you with the stand sketch as an EPS file. Please use this outline to create your individual motif.

Mandatory text

Manufacturer/distributor, best-before date (BBD) and list of ingredients are mandatory texts that we insert in our house font in the blue-bordered area of the layout sketch. When printing in this area, the legibility of the mandatory text must be maintained. Therefore, this area is either softened and all mandatory information is printed in black, or the manufacturer/distributor and content information are printed in a logo or motif colour. This depends on the selected product and is at our discretion.

The best-before date and lot number, as well as a QR code if applicable, are usually printed on the back of the product on the day of production.

For tins, the mandatory text is printed on the bottom of the tin.

We are not permitted to provide you with the declaration texts; we will insert these for you.

We reserve the right to make production-specific adjustments.

Images

The images used in your data (colour and greyscale) must have a resolution of at least 300 dpi (in CMYK). Bitmaps (line art) must have a resolution of at least 1200 dpi – however, a vector file is preferable for line art. Embedded images cannot be edited, so please send the original image files. Converting data that does not meet the above specifications will incur additional costs.

Fonts

The minimum legible font size is 6 pt for positive printing and 8 pt for negative printing – this always depends on the font selected, of course. Please convert all fonts to paths (vectorise).

Positioning

To ensure your advertisement looks its best, relevant parts of your motif (text and logos) should not be placed right at the edge of the format – please note the 'optimal print area' indicated in the stand sketch.

Control mark

If a control mark is shown on the product sketch, this is essential for the manufacture of the item and may be visible on the reverse side.

Embossment

Raised lines must be at least 0.2 mm thick. The distance or recess between two lines/elements must be at least 0.3 mm. The minimum line thickness also applies to fonts.

The motif must not contain small, fine fonts and must not be rasterised.

Customised chocolate bars

The motif must not contain small, delicate lettering or intricate graphic elements, and must not be halftoned. Our team will be happy to check the feasibility of your chocolate motif requests or suggest alternatives.

Digital data and data delivery

Send your digital data with colour specifications according to Pantone or HKS, or for prints from Euroscala (CMYK) with a colour-accurate printout/proof by email or link (e.g. WeTransfer) directly to your order processor.

We will check and prepare your data for the appropriate printing process.

We process the following data: Illustrator, InDesign, PhotoShop (for image data only) as well as PDF and EPS.

Digital data ONLINE articles

Upload your data directly to the online editor.

We always print in CMYK colour mode and do not make any colour corrections or other adjustments to the data you supply.

Print

bags, blister pack, foil and tins: digital printing
outer package: Offset printing

Important Information! This saves you time and money!

We work using the computer-to-plate process.

We always print in CMYK colour mode and do not make any colour corrections to the data you supply.

Please note that the colours you see on your monitor may differ from the final print result.

Get it right first time around

You can download our stand sketches as PDF files directly from our website for each item or in the marketing service area. On request, we will also be happy to provide you with the stand sketch as an EPS file.

Please use this outline to create your individual Advent calendar layout.

If you use one of our motif templates, we require your exact specifications regarding the size and placement of your image and/or text data on the selected motif in order to create your print data.

Please note that we cannot guarantee the exact placement of your image and/or text data on the motif template.

Design format

Please refer to the dieline for the dimensions of the all-around print / front side print with side edge.

Numerals

Please include the numbers 1-24 in your motif.

Fonts

All fonts must be converted in paths (vectorised).

Images

Resolution no less than 300 dpi, colour space CMYK.

Embossing

Please create a silver or gold foil embossed printing as a special colour in the file.

Mandatory text

Manufacturer/distributor, best-before date (BBD) and list of ingredients are mandatory texts that we insert in our house font in the blue-bordered area of the layout sketch. When printing in this area, the legibility of the mandatory text must be maintained. Therefore, this area is either softened and all mandatory information is printed in black, or the manufacturer/distributor and content information are printed in a logo or motif colour. This depends on the selected product and is at our discretion.

The best-before date and lot number, as well as a QR code if applicable, are usually printed on the back of the product on the day of production.

We are not permitted to provide you with the declaration texts; we will insert these for you.

We reserve the right to make production-specific adjustments.

Important information for sending us your digital data:

Data delivery

Send your digital data for Euroscale (CMYK) prints with a colour-accurate printout/proof by email or link (e.g. WeTransfer) directly to your order processor.

Name the folder with your company name and motif.

We process the following data: Illustrator, InDesign, PhotoShop (for image data only) as well as PDF and EPS.

Digital data ONLINE articles

Upload your data directly to the online editor.

We always print in CMYK colour mode and do not make any colour corrections or other adjustments to the data you supply.

Merci de tenir compte des points suivants

Croquis avec repères (gabarit)

Vous pouvez télécharger nos croquis avec repères (gabarit) au format PDF sur notre site internet, directement à côté de l'article concerné, ou dans la rubrique Service marketing. Sur demande, nous mettons également votre disposition le croquis avec repères (gabarit) sous forme de fichier au format EPS.

Veuillez créer votre motif personnalisé à l'aide de ce gabarit.

Textes obligatoires

Le nom du fabricant ou du distributeur, la Date de Durabilité Minimale (DDM) et la liste des ingrédients sont des mentions obligatoires que nous insérons dans la zone entourée en bleu sur le croquis avec repères (gabarit), en utilisant notre propre police de caractères. Lors de l'impression de cette zone, la lisibilité des mentions obligatoires doit être absolument préservée. C'est pourquoi : soit cette zone est éclaircie préalablement pour ensuite imprimer en noir toutes les mentions obligatoires, soit celles-ci sont imprimées dans la couleur du logo ou du motif. Cela dépend du conditionnement choisi et nous choisissons le meilleur rendu.

La DDM, le numéro de lot, et le cas échéant un QR code, sont généralement imprimés au dos du produit le jour de la production. Concernant les boîtes, les mentions obligatoires sont imprimées au dos de la boîte.

Nous ne pouvons pas mettre les mentions obligatoires à votre disposition, nous les insérons pour vous.

Nous nous réservons le droit de procéder à des adaptations spécifiques à la production.

Images

Nous vous prions de nous transmettre vos données (en couleurs et niveau de gris) sous forme de fichiers originaux avec une résolution minimale de 300 dpi (en CMYK) et de 1200 dpi pour les images bitmaps (matricielles ou au trait). Pour les images bitmap, un fichier vectoriel est toutefois préférable. Les images intégrées ne peuvent pas être traitées, veuillez donc fournir les fichiers d'image originaux. Veuillez noter que la modification de vos données qui ne respectent pas les caractéristiques susmentionnées entraîne obligatoirement des frais supplémentaires.

Polices de caractères

Pour une bonne lisibilité, la taille minimale des caractères est de 6 pts les polices positives (les écritures foncées sur fond blanc) et de 8 pts pour les polices négatives (pour les écritures claires sur fond foncé) – indépendamment de la police d'écriture. Veuillez convertir toutes les polices en tracés vectoriels.

Positionnement

Notez que pour une présentation optimale de votre publicité, les parties significatives de votre motif (textes et logos) ne doivent pas être directement placées aux extrémités du format. Veuillez tenir compte à cet effet de la « zone d'impression optimale » indiquée dans le croquis avec repères (gabarit).

Repère de pilotage

Si un repère de pilotage est représenté sur le croquis avec repères (gabarit) du produit, il est impératif pour la production automatisée de l'article et peut apparaître de manière visible au dos.

Embossage

Les lignes en relief doivent avoir une épaisseur minimale de 0,2 mm. L'espace ou le creux entre deux lignes ou éléments doit être d'au moins 0,3 mm. L'épaisseur minimale des lignes s'applique également aux polices de caractères.

Le motif ne doit pas contenir de petites ou fines écritures et ne doit pas être tramé.

Formes ou motifs personnalisés en chocolat

Le motif ne doit pas contenir de petites et fines écritures ou d'éléments graphiques très fins et il ne doit pas être tramé. Notre équipe se fera un plaisir de vérifier la faisabilité de vos souhaits en matière de motifs de chocolat ou de vous proposer des alternatives.

Données numériques et livraison des données

Adressez vos données numériques avec les indications de couleurs selon Pantone ou HKS, ou pour les impressions quadrichromie Euroscale (CMYK), avec un tirage ou une épreuve aux couleurs définitives, par courriel ou par un lien (par ex. WeTransfer) directement à votre contact commercial.

Nous vérifions et préparons vos données pour le procédé d'impression approprié.

Nous traitons les données issues des logiciels suivants : Illustrator, InDesign, PhotoShop (uniquement pour les données d'image) ainsi que les formats PDF et EPS.

Données numériques – Articles EN LIGNE

Téléchargez vos données directement dans le configurateur en ligne.

Nous imprimons en principe en mode couleur CMYK. Nous n'effectuons aucune correction de couleurs ou autres adaptations sur vos données livrées.

Impression

Sachets, blisters, feuilles et boîtes : Impression numérique

Conditionnements : Impression offset jusqu'à une trame de 60

Informations importantes !

Vous épargnez ainsi du temps et de l'argent !

Nous travaillons selon le procédé computer-to-plate.

Nous imprimons toujours en mode couleur quadrichromie CMYK et nous ne procédons à aucune correction de couleur sur les données que vous nous avez transmises.

Ainsi d'emblée, tout est exécuté correctement

Vous pouvez télécharger nos croquis avec repères (gabarit) au format PDF sur notre site internet, directement à côté de l'article concerné, ou dans la rubrique Service marketing. Sur demande, nous mettons également votre disposition le croquis avec repères (gabarit) sous forme de fichier au format EPS.

Veuillez créer votre propre mise en page de calendrier de l'avent à l'aide de ce gabarit.

Si vous utilisez l'un de nos modèles de motifs, pour la création de vos données d'impression, nous avons besoin de vos indications précises concernant la taille et l'emplacement de votre image et/ou de votre texte sur le motif choisi.

Format de mise en page

Veuillez-vous référer aux mesures des contours de découpe (gabarit) pour les dimensions d'une impression totale (recto-verso) ou d'une impression sur le recto avec bord latéral du contour de découpe.

Numérotation

Les nombres de 1 à 24 sont intégrés dans le motif par vos soins.

Les polices de caractères

Veuillez convertir toutes les polices de caractères en format vectorisé.

Les images

Résolution au minimum 300 dpi, mode de couleurs CMYK.

Impression en gaufrage :

Pour une impression en gaufrage à la feuille d'argent ou d'or, veuillez créer une couleur spéciale dans le fichier.

Mentions obligatoires

Le nom du fabricant ou du distributeur, la Date de Durabilité Minimale (DDM) et la liste des ingrédients sont des mentions obligatoires que nous insérons dans la zone entourée en bleu sur le croquis avec repères (gabarit), en utilisant notre propre police de caractères. Lors de l'impression de cette zone, la lisibilité des mentions obligatoires doit être absolument préservée. C'est pourquoi : soit cette zone est éclaircie préalablement pour ensuite imprimer en noir toutes les mentions obligatoires, soit celles-ci sont imprimées dans la couleur du logo ou du motif. Cela dépend du conditionnement choisi et nous choisissons le meilleur rendu.

La DDM, le numéro de lot, et le cas échéant un QR code, sont généralement imprimés au dos du produit le jour de la production.

Nous ne pouvons pas mettre les mentions obligatoires à votre disposition, nous les insérons pour vous.

Nous nous réservons le droit de procéder à des adaptations spécifiques à la production.

Important pour la reprise de tes données d'impression numériques :

Livraison des données

Adressez vos données numériques avec les indications de couleurs selon Pantone ou HKS, ou pour les impressions quadrichromie Euroscale (CMYK), avec un tirage ou une épreuve aux couleurs définitives, par courriel ou par un lien (par ex. WeTransfer) directement à votre contact commercial.

Nous vous remercions de nommer le dossier avec l'entreprise et le motif.

Nous traitons les données issues des logiciels suivants : Illustrator, InDesign, PhotoShop (uniquement pour les données d'image) ainsi que les formats PDF et EPS.

Données numériques – Articles EN LIGNE

Téléchargez vos données directement dans le configurateur en ligne.

Nous imprimons en principe en mode couleur CMYK. Nous n'effectuons aucune correction de couleurs ou autres adaptations sur vos données livrées.